



MEDİPOL
UNV-KTP

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
KÜTÜPHANESİ

ITHENTICATE
KULLANIM KILAVUZU

İÇERİK

- Akademik alıřmalardaki (öğrenci ödevleri hari) intihalleri tespit etmek amacıyla iThenticate programı, ULAKBİM tarafından yalnızca öğretim üyelerinin hizmetine sunulmuřtur.
- iThenticate'in veri havuzunda akademik veri tabanları, dergiler ve yayınlar ile 17 milyardan fazla web sayfası bulunmaktadır.

Arama motorundan
elibrary.medipol.edu.tr
adresine giriniz.

“medipol.edu.tr”
uzantılı mail adresiniz
ile üyelik oluşturduktan
sonra giriş yapınız.

The screenshot shows the Medipol University library website. The browser address bar shows "elibrary.medipol.edu.tr/resources". The user is logged in as "Ezgi Yavaş" with the option to "oturumu kapat". The website header includes the Medipol University logo and navigation links. The main content area is titled "Kaynaklar" (Resources) and features a search bar with "iThenticate" entered. Below the search bar, there are tabs for "BÜTÜN KAYNAKLAR", "E-KITAPLAR", "E-DERGILER", "TIP", "HUKUK", "İNTİHAL ENGELLEME", "VIDEOLAR", "AÇIK ERİŞİM", "KATALOG", "TÜM KAYNAKLARA TARAMA", and "DENEME". A "Favorite Resources only" checkbox is also visible. Below the search results, there is a card for "iThenticate - Medipol" with a 5-star rating and a button labeled "Açıklama". A red box highlights the search bar and the "iThenticate" text, with an arrow pointing to a text box that says "Arama kutusu üzerinden iThenticate'i aratıp veri tabanını açınız." (Search for iThenticate from the search box and open the database.)

Prevent Plagiarism in Published Works

[Buy Credits](#)[Get a Quote](#)

'Log in'e tıklayarak kullanıcı adı ve şifreniz ile hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

Eğer hesabınız yoksa; Akademik unvan, Ad, Soyad, Bölüm ve Dahili telefon bilgilerinin medipol uzantılı e-postadan, Faruk Aydın, faydin@medipol.edu.tr adresine mail göndermeleri gerekmektedir. Hesabınız tanımlandıktan sonra size kullanıcı adı ve tek kullanımlık şifrenizi içeren bir mail gönderilecektir. Maildeki bilgiler ile sisteme giriş yaptıktan sonra yeni şifre belirleyip kullanmaya devam edebilirsiniz.

50+ Million Documents Checked for
Duplication and Attribution

80% of High Impact Factor Journals*
Have Access to iThenticate

Easy-to-use Cloud-based Service Serves
Up Results in Minutes

[Learn more »](#)[Search our database »](#)[See demo »](#)

Karşınıza çıkan ana sayfa bu şekilde olacaktır.

Folders Settings Account Info Welcome Ezgi Yavaş | Logout Help

iThenticate
Professional Plagiarism Prevention

iThenticate will have a scheduled system maintenance July 13, 2019 from 8am to 4pm PT (visit <https://tinyurl.com/y4yvzrg8> for local time) and will be unavailable to users between those times.

Search

My Folders

- My Folders
- My Documents**
- Trash

My Documents Documents Sharing Settings page 1 of 1

This folder is empty: [Submit a document](#)

page 1 of 1

Submit a document

372 Documents remaining

[Upload a File](#)
[Zip File Upload](#)
[Cut & Paste](#)

View: [Recent Uploads](#)

New folder

[New Folder](#)
[New Folder Group](#)

Folder Info

Name: My Documents
Shared with: [nobody](#)

[Usage Policy](#) [Privacy Pledge](#) [Contact Us](#)
Copyright © 1998-2019 Turnitin, LLC. All rights reserved.



iThenticate will have a scheduled system maintenance July 13, 2019 from 8am to 4pm PT (visit <https://tinyurl.com/y4yvzrg8> for local time) and will be unavailable to users between those times.

Search

My Folders

My Folders

My Documents

Trash

My Documents

This folder is empty: [Submit a document](#)

Documents

Sharing

Settings

page 1 of 1

Submit a document

372 Documents remaining

Upload a File

Zip File Upload

Cut & Paste

View: [Recent Uploads](#)

New folder

[New Folder](#)

[New Folder Group](#)

Folder Info

Name: My Documents

Shared with: [nobody](#)

My documents sekmesinden yüklediğiniz dosyaları görebilirsiniz.

Trash sekmesinden silinen dosyaları görebilirsiniz.

- 'Upload a file' a tıklayarak yeni dosya yükleyebilirsiniz.
- 'Zip file upload' a tıklayarak ziplenmiş dosya yükleyebilirsiniz. (Dosya boyutu yüksek dosyaları yüklemek için bu seçeneği kullanabilirsiniz.)
- 'Cut&paste' e tıklayarak makalenin bir bölümünü kesip yapıştırma yöntemiyle sisteme yükleyebilirsiniz.

iThenticate will have a scheduled system maintenance July 13, 2019 from 8am to 4pm PT (visit <https://tinyurl.com/y4yvzrg8> for local time) and will be unavailable to users between those times.

Search

My Folders

My Folders

My Documents

Trash

My Documents

Documents

Sharing

Settings

page 1 of 1

This folder is empty: [Submit a document](#)

page 1 of 1

Submit a document

372 Documents remaining

[Upload a File](#)

[Zip File Upload](#)

[Cut & Paste](#)

View: [Recent Uploads](#)

New folder

[New Folder](#)

[New Folder Group](#)

Folder Info

Name: My Documents

Shared with: [nobody](#)

iThenticate, My Folders (Klasörler) adında klasör grubu ve bu grubun altında My Documents (Belgelerim) adında klasör sağlıyor. Eğer yeni klasör grubu ya da klasörler oluşturmak isterseniz ekranın sağ tarafındaki 'New folder' bölümünden, 'New Folder' a tıklayarak yeni bir klasör yada 'New Folder Group'a tıklayarak yeni bir klasör grubu oluşturabilirsiniz.



iThenticate will have a scheduled system maintenance July 13, 2019 from 8am to 4pm PT (visit <https://tinyurl.com/y4yvzrg8> for local time) and will be unavailable to users between those times.

Search

My Folders

My Folders

My Documents

Trash

My Documents

Documents

Sharing

Settings

page 1 of 1

This folder is empty: [Submit a document](#)

page 1 of 1

Submit a document

372 Documents remaining

[Upload a File](#)[Zip File Upload](#)[Cut & Paste](#)View: [Recent Uploads](#)

New folder

[New Folder](#)[New Folder Group](#)

Folder Info

Name: My Documents

Shared with: [nobody](#)

Dosya yüklemek için 'Upload a file' a tıklayınız.

Upload a file

Destination Folder
My Folders - My Documents

Upload #1

Author First Name

Author Last Name

Document Title

Browse for the file you would like to submit

[Choose File](#)

[+ Add another file](#)

[Upload](#) [Cancel](#)

[Return to Folders](#)

Submit a document

372 Documents remaining

[Upload a File](#)
[Zip File Upload](#)
[Cut & Paste](#)

View: [Recent Uploads](#)

File Requirements

Files must be less than 100MB.
The maximum document length is 400 pages.
Files must contain at least 20 words of text.
Files must not exceed 2MB of raw text.
Zip files may contain up to 200MB or 1,000 files.

We currently support file upload for the following document types:
Word, Text, PostScript, PDF, HTML, Excel, PowerPoint, Word Perfect WPD,
OpenOffice ODT, RTF, Hangul HWP

- **Yükleyeceğiniz dosyanın yazarının adını, soyadını ve belge başlığını ilgili alanlara yazdıktan sonra 'Choose file' a tıklayıp bilgisayarınızdan yükleyeceğiniz dosyayı seçebilirsiniz.**
- **'Add another file'a tıklayarak isterseniz birden fazla dosya yüklemesi de yapabilirsiniz.**
- **Son olarak da 'Upload'a tıklayarak yüklemenizi gerçekleştirebilirsiniz.**

iThenticate will have a scheduled system maintenance July 13, 2019 from 8am to 4pm PT (visit <https://tinyurl.com/y4yvzrg8> for local time) and will be unavailable to users between those times.

Upload a file

[Return to Folders](#)

Destination Folder

My Folders - My Documents

Upload #1

Author First Name

Author Last Name

Document Title

Browse for the file you would like to submit

[Choose File](#)[+ Add another file](#)[Upload](#)[Cancel](#)

Submit a document

372 Documents remaining

[Upload a File](#)[Zip File Upload](#)[Cut & Paste](#)**Dosya yüklerken dikkat edilmesi gerekenler;**

- Dosyalar 100 MB'den küçük olmalıdır.
- Maksimum belge uzunluğu 400 sayfadır.
- Dosyalar en az 20 kelime içermelidir.
- Dosyalar 2 MB ham metni geçmemelidir.
- Sıkıştırılmış dosyalar 200 MB veya 1.000 dosya içerebilir.
- Word, Metin, PostScript, PDF, HTML, Excel, PowerPoint, Word Mükemmel WPD, OpenOffice ODT, RTF, Hanguul HWP formatındaki dosyalar desteklenmektedir.

Folders

Settings

Account Info



Uploaded 1 document successfully

iThenticate will have a scheduled system maintenance July 13, 2019 from 8am to 4pm PT (visit <https://tinyurl.com/y4yvzrg8> for local time) and will be unavailable to users between those times.

Search

Trash

My Folders

My Folders

My Documents

Trash

My Documents

Documents

Sharing

Settings

page 1 of 1

Title	Report	Author	Processed	Actions
Deneme 1 part - 0 words	Processing	Deneme	Jul 8, 2019 Deneme 11:41:35 AM	

page 1 of 1

Dosya yüklemesi yaptıktan sonra raporunuz hazırlanır şu şekilde görünecektir.

Uploaded 1 document successfully

iThenticate will have a scheduled system maintenance July 13, 2019 from 8am to 4pm PT (visit <https://tinyurl.com/y4yvzrg8> for local time) and will be unavailable to users between those times.

Search Trash

My Folders

My Folders

My Documents

Trash

My Documents

Title	Report	Author	Processed	Actions
Deneme 1 part - 0 words	81%	Deneme	Jul 9, 2019	Deneme 11:41:35 AM

page 1 of 1

page 1 of 1

Raporunuz oluştuktan sonra 'Report' bölümünün altında benzerlik yüzdesi görünür. Yüzdeye tıklayarak raporunuzu inceleyebilirsiniz.

Rapor açtığınızda karşınıza gelen sayfa bu şekildedir.

Tablo 1. Hastaların sosyodemografik özellikleri

Özellik	Sayı	%
Cinsiyet		
Erkek	53	53.0
Kadın	47	47.0
Yaş grupları		
20 - 29	5	5.0
30 - 39	10	10.0
40 - 49	27	27.0
50 - 59	24	24.0
60 - 69	27	27.0
70 - 80	7	7.0
Medeni durum		
Evli	91	91.0
Bekar	3	3.0
Dul + boşanmış	6	6.0
Eğitim düzeyi		
Yok	17	17.0
İlkokul	45	45.0
Ortaokul	14	14.0
Lise	12	12.0
Yüksekokul	12	12.0
Meslek		
Ev kadını	41	41.0
Memur	12	12.0
Serbest	26	26.0
Emekli	10	10.0
İşçi	8	8.0
Yüksek nitelikli işçi	3	3.0

rin uygulanmasından önce her hasta ile bir psikiyatrist tarafından psikiyatrik görüşme yapılarak psikotik belirtiler ve diğer psikiyatrik tanılar dışlandı. Görüşme sonunda hastalara 'Kanserli Hastaları Değerlendirme Formu (KHDF)' ve 'SCID-I'in (Structured Clinical Interview for DSM-IV; DSM-IV Eksen I Bozuklukları için Yapılandırılmış Psikiyatrik Görüşme Formu) MD Modülü' uygulandı. Uygulama sonunda psikiyatrik tedavi gereksinmesi olduğu belirlenen hastalar tedavilerinin planlanması için psikiyatri polikliniğine yönlendirildi. Hastalardan elde edilen verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra, iki bağımsız grubun kategorik ve diktom verilerini karşılaştırmak için ki-kare testleri kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi $p < 0.05$ olarak kabul edildi.

SONUÇLAR

Çalışmaya alınan 100 kanserli hastanın %47'sini (n=47) erkekler, %53'ünü (n=53) kadınlar oluşturdu. Hastaların %27'si 40-49 yaş grubunda, %24'ü 50-59 yaş grubunda, %27'si 60-69 yaş grubunda ve %7'si 70-80 yaş grubunda; %91'i evli, %3'ü bekar, %6'sı boşanmış ya da duldu. Eğitim düzeyine göre sınıflandırıldıklarında, 17 hasta eğitimsiz olup, 45 hasta ilköğretim, 14 hasta ortaokul, 12 hasta lise, 12 hasta

Tablo 2. Kanser türlerinin cinsiyete göre dağılımı

Match Overview

1	Internet 1793 words crawled on 09-Nov-2015 www.researchgate.net	45%
2	Internet 874 words crawled on 04-Jan-2018 www.neptunpsikoloji.com	22%
3	Publications 469 words TOKGÖZ, Gül, YALUĞ, İrem, ÖZDEMİR, Samuray, YAZICI, Ayten, UYGUN, Kazım and AKER, Tamer. 'Kanser hastaları ...	12%
4	Internet 40 words crawled on 19-Dec-2018 www.scribd.com	1%
5	Internet 15 words crawled on 08-Jul-2015 library.cu.edu.tr	<1%
6	Internet 15 words crawled on 25-Mar-2019 festadodivino.org.br	<1%
7	Internet 10 words crawled on 28-Apr-2010 openmed.nic.in	<1%

Tablo 1. Hastaların sosyodemografik özellikleri

Özellik	Sayı	%
Cinsiyet		
Erkek	53	53.0
Kadın	47	47.0
Yaş grupları		
20 - 29	5	5.0
30 - 39	10	10.0
40 - 49	27	27.0
50 - 59	24	24.0
60 - 69	27	27.0
70 - 80	7	7.0
Medeni durum		
Evli	91	91.0
Bekar	3	3.0
Dul + boşanmış	6	6.0
Eğitim düzeyi		
Yok	17	17.0
İlkokul	45	45.0
Ortaokul	14	14.0
Lise	12	12.0
Yüksekokul	12	12.0
Meslek		
Ev kadını	41	41.0
Memur	12	12.0
Serbest	26	26.0
Emekli	10	10.0
İşçi	8	8.0
Yüksek nitelikli işçi	3	3.0

rin uygulanmasından önce her hasta ile bir psikiyatrist tarafından psikiyatrik görüşme yapılarak psikotik belirtiler ve diğer psikiyatrik tanımlar dışlandı. Görüşme sonunda hastalara 'Kanserli Hastaları Değerlendirme Formu (KHDF)' ve 'SCID-I'in (Structured Clinical Interview for DSM-IV; DSM-IV Eksen I Bozuklukları için Yapılandırılmış Psikiyatrik Görüşme Formu) MD Modülü' uygulandı. Uygulama sonunda psikiyatrik tedavi gereksinmesi olduğu belirlenen hastalar tedavilerinin planlanması için psikiyatri polikliniğine yönlendirildi. Hastalardan elde edilen verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra, iki bağımsız grubun kategorik ve dikotom verilerini karşılaştırmak için ki-kare testleri kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi $p < 0.05$ olarak kabul edildi.

SONUÇLAR

Çalışmaya alınan 100 kanserli hastanın %47'sini (n=47) erkekler, %53'ünü (n=53) kadınlar oluşturdu. Hastaların %27'si 40-49 yaş grubunda, %24'ü 50-59 yaş grubunda, %27'si 60-69 yaş grubunda ve %7'si 70-80 yaş grubunda; %91'i evli, %3'ü bekar, %6'sı boşanmış ya da duldu. Eğitim düzeyine göre sınıflandırıldıklarında, 17 hasta eğitimsiz olup, 45 hasta ilkököl, 14 hasta ortaokul, 12 hasta lise, 12 hasta

Tablo 2. Kanser türlerinin cinsiyete göre dağılımı

Toplam benzerlik oranını burada görebilirsiniz.

Match Overview

1	Internet 1793 words crawled on 09-Nov-2018 www.researchgate.net	45%
2	Internet 874 words crawled on 04-Jan-2018 www.neptunpsikioloji.com	22%
3	Publications 469 words TOKGÖZ, Gül, YALUĞ, İrem, ÖZDEMİR, Samuray, YAZICI, Ayten, UYGUN, Kazım and AKER, Tamer. "Kanser hastaların ...	12%
4	Internet 40 words crawled on 19-Dec-2018 www.scribd.com	1%
5	Internet 15 words crawled on 08-Jul-2015 library.cu.edu.tr	<1%
6	Internet 15 words crawled on 25-Mar-2018 festadodivino.org.br	<1%
7	Internet 10 words crawled on 28-Apr-2010 openmed.nic.in	<1%

Sağ taraftaki bölümde makaledeki benzerlikleri, benzerliğin kaç kelimedenden oluştuğunu, bu benzerliklerin nereden alındığını ve yüzde kaç benzer olduğu gibi bilgileri bulabilirsiniz.

Tablo 1. Hastaların sosyodemografik özellikleri

Özellik	Sayı	%
Cinsiyet		
Erkek	53	53.0
Kadın	47	47.0
Yaş grupları		
20 - 29	5	5.0
30 - 39	10	10.0
40 - 49	27	27.0
50 - 59	24	24.0
60 - 69	27	27.0
70 - 80	7	7.0
Medeni durum		
Evli	91	91.0
Bekar	3	3.0
Dul + boşanmış	6	6.0
Eğitim düzeyi		
Yok	17	17.0
İlkokul	45	45.0
Ortaokul	14	14.0
Lise	12	12.0
Yüksekokul	12	12.0
Meslek		
Ev kadını	41	41.0
Memur	12	12.0
Serbest	26	26.0
Emekli	10	10.0
İşçi	8	8.0
Yüksek nitelikli işçi	3	3.0

rin uygulanmasından önce her hasta ile bir psikiyatrist tarafından psikiyatrik görüşme yapılarak psikotik belirtiler ve diğer psikiyatrik tanılar dışlandı. Görüşme sonunda hastalara 'Kanserli Hastaları Değerlendirme Formu (KHDF)' ve 'SCID-I'in (Structured Clinical Interview for DSM-IV; DSM-IV Eksen I Bozuklukları için Yapılandırılmış Psikiyatrik Görüşme Formu) MD Modülü' uygulandı. Uygulama sonunda psikiyatrik tedavi gereksinmesi olduğu belirlenen hastalar tedavilerinin planlanması için psikiyatri polikliniğine yönlendirildi. Hastalardan elde edilen verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra, iki bağımsız grubun kategorik ve dikotom verilerini karşılaştırmak için ki-kare testleri kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi $p < 0.05$ olarak kabul edildi.

SONUÇLAR

Çalışmaya alınan 100 kanserli hastanın %47'sini (n=47) erkekler, %53'ünü (n=53) kadınlar oluşturdu. Hastaların %27'si 40-49 yaş grubunda, %24'ü 50-59 yaş grubunda, %27'si 60-69 yaş grubunda ve %7'si 70-80 yaş grubunda; %91'i evli, %3'ü bekar, %6'sı boşanmış ya da duldu. Eğitim düzeyine göre sınıflandırıldıklarında, 17 hasta eğitimsiz olup, 45 hasta ilkökul, 14 hasta ortaokul, 12 hasta lise, 12 hasta

Tablo 2. Kanser türlerinin cinsiyete göre dağılımı

Match Overview

1	Internet 1793 words Crawled on 09-Nov-2015 www.researchgate.net	45%
2	Internet 874 words Crawled on 04-Jan-2018 www.neptunpsikioloji.com	22%
3	Publications 409 words TOKGOZ, Gul, YALUG, İrem, ÖZDEMİR, Samuray, YAZICI, Ayten, UYGUN, Kazım and AKER, Tamer. "Kanser hastaların ...	12%
4	Internet 40 words Crawled on 19-Dec-2018 www.scribd.com	1%
5	Internet 15 words Crawled on 09-Jul-2015 library.cu.edu.tr	<1%
6	Internet 15 words Crawled on 25-Mar-2019 festadodivino.org.br	<1%
7	Internet 10 words Crawled on 28-Apr-2010 openmed.nic.in	<1%

Benzerlikler farklı renk ve numaralarla gösterilmektedir. İncelemek istediğiniz benzerliğin gösterildiği bölümün en sağındaki > işaretine tıklayarak o bölüme gidebilirsiniz.

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/239928114>

Kanser hastalarında majör depresyon yay

Article


CITATIONS

10



READS

7,494

4 authors, including:

 **Ayten Yazici**
Kocaeli University
84 PUBLICATIONS 395 CITATIONS
[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

-  [Dissertation View project](#)
-  [exercise testing View project](#)

2
Internet
www.neptunpsikoloji.com Full Source View
anserli hastaların tıbbi tedavinin yanında psikososyal desteğe de gereksinimlerinin olduğu unutulmamalıdır.
Tablolar için Link :
https://www.researchgate.net/profile/Ayten_Yazici/publication/239928114_Kanser_hastalarinda_major_depi
Kaynağa İgin Link :
https://www.researchgate.net/profile/Ayten_Yazici/publication/239928114_Kanser_hastalarinda_major_depres

İncelemek istediğiniz benzerliği seçtikten sonra eşleşen kaynaklar arasından çıkarma yapabilirsiniz.

Match Breakdown

2	Internet 874 words crawled on 04-Jan-2018 www.neptunpsikoloji.com	22%
Match 1 of 2		
	Internet - 4 sources 874 words crawled on 04-Jan-2018 www.neptunpsikoloji.com	22%
	<ul style="list-style-type: none">https://www.neptunpsikoloji.com/kanser-hastalarinda-maj... 22%https://www.neptunpsikoloji.com/makaleler/ <1%https://www.neptunpsikoloji.com/author/enes/ <1%https://www.neptunpsikoloji.com/category/makaleler/ <1%	
	Publications 953 words TOKGÖZ, Gül, YALUĞ, İrem, ÖZDEMİR, Samuray, YAZICI, Ayten, UYGUN, Kazım and AKER, Tamer. "Kanser ha...	24%
	Internet - 4 sources 953 words crawled on 09-Nov-2015 www.researchgate.net	24%
	Internet 873 words crawled on 28-Apr-2010 openmed.nic.in	22%
	Internet - 2 sources 38 words crawled on 17-Sep-2015 dergi.cumhuriyet.edu.tr	1%
	Internet 32 words crawled on 08-Jul-2015 library.cu.edu.tr	1%
	Internet - 2 sources 26 words crawled on 27-Feb-2019 aicikerisim.selcuk.edu.tr:8080	1%
	Internet 20 words crawled on 10-Aug-2018 www.dusunenadamdergisi.com	1%
	Internet 16 words crawled on 30-Mar-2019 psikolojivetoplum.blogspot.com	<1%
	Internet - 4 sources 16 words crawled on 17-May-2015 www.cappsy.org	<1%
	Internet 9 words crawled on 27-Jun-2019 kongre2019.toraks.org.tr	<1%

Exclude Sources

yatık bozukluk olarak daha yüksek olarak bulunmuştur.¹² Bu oranların eşik altı depresyonu içermediği ve kanser hastalığı ilerledikçe değişebileceği unutulmamalıdır.

Çalışmaya alınan MD'ü olan ve olmayan hastalarda kanserin etkilediği organ sistemleri arasında bir fark saptanmamıştır. Meme hastalarında %32, solunum sistemi tümörlerinde %22.2 ve sindirim sistemlerinde %20.4 oranında MD oranları daha önce belirtilen oranlara benzerdir. Örneğin, vaka kontrollü bir çalışmada Okamura ve ark. meme kanserli hastaların ilk nükslerinde depresyon yaygınlığını %22 olarak bulmuştur.¹³ Coyne ve ark.¹⁴ meme kanserli hastalarda, Prieto ve ark.¹⁵ ise hematolojik kanseri olan yatan hastalarda depresyon yaygınlığını %9 olarak bildirmiştir. Burgess ve ark. 222 erken dönem meme kanserli kadında depresyon ve anksiyete bozukluklarını tanı sırasında %33, bir yıl sonra %15 ve nüks tanısı konulduğunda %45 olarak saptamıştır.¹⁶

MD'un yaygınlığı araştırılırken her hastanın aynı kanser türüne, yaşa, evreye, tanı zamanına ve tedavi biçimine sahip olmadığı unutulmamalıdır. Literatürde bildirilen yaygınlık oranları birbiriyle çelişmekle birlikte, bu tutarsızlık tıbbi, bireysel ya da çalışmaların yöntemi ve kullanılan araçlar arasındaki farklılıklar ile açıklanabilir.^{1,10} Kanser hastalarında önceden duygudurum bozukluğu ya da alkol bağımlılığı öyküsü, hastalığın ileri evrede olması, kontrol edilemeyen şiddetli ağrıların olması ya da uygulanan tedavi rejimleri depresyon görülme sıklığını artıran nedenlerdir.^{1,4} Çalışmamızda MD'ü olan hastalarda olmayanlara göre geçirilmiş psikiyatrik bozukluk tanıları açısından fark saptan-

ma açısından anlamlı fark görülmemiştir. Kastenbaum, kemoradyoterapi alırken metastaz saptanan hastalarda ölüm düşüncelerinin artmadığını belirtmiştir.¹⁸ Çalışmamızın bulguları ise, metastaz düşüncesinin

inde %11, p>0.05). Ya karşıntı da intihar girişimi öyküsü yoktu. İntihar girişimi öyküsünün bulunmaması, Türkiye'nin çeşitli sosyal ve kültürel özellikleri ile açıklanabilir. Nitekim Türk toplumunda halkın büyük çoğunluğunun dindar bir kimliği vardır ve intihar dinin siddetle yasakladığı bir inançlar gerçeğidir.

Fiziksel tedaviye ruhsal yaşam kısıtlarından doğrudan etkileyecektir. Psikiyatrik konsültasyon çalışmalarına ait veriler, kanser hastalarındaki bilinen sıklığına karşın, depresyonun yeterince tanınmadığını ve tedavi edilmediğini göstermektedir. Kanser tanısı konan bireylerde MD sık ve yaygın bir sorundur.

Bu hasta grubunda sık karşılaşılan uyku bozukluklarının çoğu MD ile ilişkilidir. MD, kanser hastalarında ölüm düşünceleri ve intihar eğilimine de neden olabileceği için, erken dönemde tanınması ve tedavi edilmesinde oldukça önemlidir. Kanserli hastaların tıbbi tedavinin yanında psikososyal desteğe de gereksinmelerinin olduğu unutulmamalıdır.

Çıkarmak istediğiniz kaynakları soldaki kutucuklar yardımıyla seçip alt taraftaki 'Exclude' a tıklayarak çıkarma işlemi yapabilirsiniz.

Match Breakdown		
2	Internet 874 words crawled on 04-Jan-2018 www.neptunpsikoloji.com	22%
Match 1 of 2		
Internet - 4 sources 874 words crawled on 04-Jan-2018 www.neptunpsikoloji.com		22%
Publications 653 words TOKGOZ, Gül, YALUĞ, İrem, ÖZDEMİR, Samuray, YAZICI, Ayten, UYGUN, Kazım and AKER, Tamer. 'Kanser hastalarında depresyon yaygınlığı ve intihar eğilimi'. <i>Journal of Clinical Psychopharmacology</i> , 2018, 38(1), 1-6.		24%
Internet - 4 sources 663 words crawled on 09-Nov-2015 www.researchgate.net		24%
Internet 873 words crawled on 28-Apr-2010 openmed.nic.in		22%
Internet - 2 sources 38 words crawled on 17-Sep-2015 dergi.cumhuriyet.edu.tr		1%
<input type="checkbox"/> http://dergi.cumhuriyet.edu.tr/cumhuriyet/article/view/50000...		1%
<input type="checkbox"/> http://dergi.cumhuriyet.edu.tr/cumhuriyet/article/download/5...		1%
<input checked="" type="checkbox"/> Internet 32 words crawled on 08-Jul-2015 library.cu.edu.tr		1%
<input checked="" type="checkbox"/> Internet - 2 sources 25 words crawled on 27-Feb-2019 acikerisim.selcuk.edu.tr:8080		1%
<input checked="" type="checkbox"/> Internet 20 words crawled on 10-Aug-2018 www.dusunenadamdergisi.com		1%
<input checked="" type="checkbox"/> Internet 16 words crawled on 30-Mar-2019 psikolojivetoplum.blogspot.com		<1%
<input checked="" type="checkbox"/> Internet - 4 sources 16 words crawled on 17-May-2015 www.cappsy.org		<1%
<input type="checkbox"/> Internet 9 words crawled on 27-Jun-2019 kongre2019.toraks.org.tr		<1%
<input type="checkbox"/> Internet - 3 sources 8 words crawled on 02-Jun-2019 www.ichastaliklarihemsireligi.com		<1%

Exclude (0)

Cancel

yatık bozukluk oranı daha yüksek olarak bulunmuştur.¹² Bu oranların eşik altı depresyonu içermediği ve kanser hastalığı ilerledikçe değişebileceği unutulmamalıdır.

Çalışmaya alınan MD'ü olan ve olmayan hastalarda kanserin etkilediği organ sistemleri açısından bir fark saptanmamıştır. Meme kanserli hastalarda %32, solunum sistemi tümörü olan hastalarda %22.2 ve sindirim sistemi tümörü olan hastalarda %20.4 oranında MD vardı. Bu oranlar daha önce belirtilen oranlara benzerdir. Örneğin, vaka kontrollü bir çalışmada Okamura ve ark. meme kanserli hastaların ilk nükslerinde depresyon yaygınlığını %22 olarak bulmuştur.¹³ Coyne ve ark.¹⁴ meme kanserli hastalarda, Prieto ve ark.¹⁵ ise hematolojik kanseri olan yatan hastalarda depresyon yaygınlığını %9 olarak bildirmiştir. Burgess ve ark. 222 erken dönem meme kanserli kadında depresyon ve anksiyete bozukluklarını tanı sırasında %33, bir yıl sonra %15 ve nüks tanısı konulduğunda %45 olarak saptamıştır.¹⁶

MD'un yaygınlığı araştırılırken her hastanın aynı kanser türüne, yaşa, evreye, tanı zamanına ve tedavi biçimine sahip olmadığı unutulmamalıdır. Literatürde bildirilen yaygınlık oranları birbiriyle çelişmekle birlikte, bu tutarsızlık tıbbi, bireysel ya da çalışmaların yöntemi ve kullanılan araçlar arasındaki farklılıklar ile açıklanabilir.^{1,10} Kanser hastalarında önceden duygudurum bozukluğu ya da alkol bağımlılığı öyküsü, hastalığın ileri evrede olması, kontrol edilemeyen şiddetli ağrılarının olması ya da uygulanan tedavi rejimleri depresyon görülme sıklığını artıran nedenlerdir.^{1,4} Çalışmamızda MD'ü olan hastalarda olmayanlara göre geçirilmiş psikiyatrik bozukluk tanılarını açısından fark saptan-

yeteri arasında minimal düşüncelerinin yoğunluğu açısından anlamlı fark görülmemiştir. Kastenbaum, kemoradyoterapi alırken metastaz saptanan hastalarda ölüm düşüncelerinin artmadığını belirtmiştir.¹⁸ Çalışmamızın bulguları ise, metastatik tümörü olan hastalarda ölüm düşüncesinin daha fazla olduğu yönündedir (tümünde %11, metastatik tümörü olanlarda %27; $p>0.05$). Ölüm düşüncesinde artış olmasına karşın hastaların hiçbirinde intihar planı ya da intihar girişimi öyküsü yoktu. İntihar girişimi öyküsünün bulun-

kültür toplu bir ki ladiğ inanç gerçe

Fiziks tedav ruhsa yaşa doğrudan etkileyecektir. Psikiyatrik konsültasyon çalışmalarına ait veriler, kanser hastalarındaki bilinen sıklığına karşın, depresyonun yeterince tanınmadığını ve tedavi edilmediğini göstermektedir. Kanser tanısı konan bireylerde MD sık ve yaygın bir sorundur.

Bu hasta grubunda sık karşılaşılan uyku bozukluklarının çoğu MD ile ilişkilidir. MD, kanser hastalarında ölüm düşünceleri ve intihar eğilimine de neden olabileceği için, erken dönemde tanınması ve tedavi edilmesi oldukça önemlidir. Kanserli hastaların tıbbi tedavinin yanında psikososyal desteğe de gereksinmelerinin olduğu unutulmamalıdır.

Filtreler bölümünden alıntıları, bibliyografyayı, özeti, benzerlikten çıkarmayı seçebilirsiniz. Ayrıca kaç kelimedenden ve % kaç oranından az olan kaynakları çıkaracağınızı da belirleyebilirsiniz.

Filters & Settings

FILTERS

- Exclude Quotes
- Exclude Bibliography

Exclude sources that are less than:

- 1 words
- %
- Don't exclude by size

Exclude matches that are less than:

- words
- Don't exclude

Exclude Sections:

- Abstract
- Methods and Materials

Includes variations: Methods, Method, Materials, Materials and Methods

Apply Changes

Page 8 of 8

Text-Only Report

Yok	30	29	59	
Şüpheli	5	1	6	
İlgide azalma, zevk alamama				>0.05
Var	24	14	38	
Yok	29	32	61	
Şüpheli	0	1	1	
Kilo değişikliği				>0.05
Var	41	43	84	
Yok	9	2	11	
Şüpheli	3	2	5	
Uyku bozukluğu				0.003
Var	34	16	50	
Yok	16	30	46	
Şüpheli	3	1	4	
Ajitasyon/retardasyon				0.017
Var	15	6	21	
Yok	34	41	75	
Şüpheli	4	0	4	
Enerji kaybı				>0.05
Var	22	19	41	
Yok	25	21	46	
Şüpheli	6	7	13	
Değersizlik				>0.05
Var	14	9	23	
Yok	37	36	73	
Şüpheli	2	2	4	
Dikkatte azalma				>0.05
Var	13	9	22	
Yok	35	33	68	
Şüpheli	5	5	10	
Ölüm düşünceleri				>0.05

Çıkardığınız kaynakları
burada görebilirsiniz.

Excluded Sources

- Internet
http://www.cappsy.org/archives/vol4/no4/cap_04_27.pdf
- Internet
http://www.cappsy.org/archives/vol3/no1/cap_03_04.pdf
- Internet
http://www.cappsy.org/archives/vol6/no3/cap_06_03_05.pdf
- Internet
<http://library.cu.edu.tr/tezler/8460.pdf>
- Internet
http://www.cappsy.org/archives/vol3/no2/cap_03_16.pdf
- Internet
<http://acikerisim.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/2911/359388.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Internet
<http://reliancapapersupport.net/see-discussions-stats-and-author-profiles-for-this-publication-at-httpswww-researchgate-netpublication2582324>
- Internet
http://www.dusunenadamdergisi.com/ing/DergifDUSUNEN_ADAM_DERGISI_85699fe2a3074131a9a2b2958f0646f.pdf
- Internet
<https://studydaddy.com/question/see-discussions-stats-and-author-profiles-for-this-publication-at-https-www-rese>
- Internet
<https://pt.scribd.com/document/381250999/24>
- Internet
<http://acikerisim.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/5945/267408.pdf?isAllowed=y&sequence=1>
- Internet
<http://psikolojivetoplum.blogspot.com/2018/12/kanserde-psikososyal-ya-klasim-onemi.html>

Restore (1)

Restore All

me ve ölçeklerin uygulanmasından önce bilgilendirilmiş onam formunu imzaladılar. Ölçekle-

Satır kesesi

1

0

Kemik

1

0

Anadolu Psikiyatri Dergisi 2008; 9:59-66

Match Overview

8 matches

- 1 Internet 1808 words
crawled on 09-Nov-2015
www.researchgate.net 46%
- 2 Internet 874 words
crawled on 04-Jan-2018
www.neptunpsikiyoloji.com 22%
- 3 Publications 458 words
TOKGOZ, Gül, YALUĞ, İrem, ÖZDEMİR, Samuray, YAZICI, Ayten, UYGUN, Kazım and AKER, Tamer. "Kanser hastalarının..." 12%
- 4 Internet 40 words
crawled on 19-Dec-2018
www.scribd.com 1%
- 5 Internet 15 words
crawled on 25-Mar-2019
festadodivino.org.br <1%
- 6 Internet 10 words
crawled on 28-Apr-2010
openmed.nic.in <1%

62 Kanser hastalarında majör depresyon yaygınlığı ve ilişkili etkenler



Tablo 3. Depresyon yaygınlığının bazı sosyodemografik özelliklerle ilişkisi

	Depresyon				Toplam	p	
	Var	Yok					
	0	0	0	0	0.04		
Yaş grubu							
20 - 39	4	26.7	11	73.3	15	100.0	0.7
40 - 59	9	17.6	42	82.4	51	100.0	
60 ve üzeri	9	26.5	25	73.5	34	100.0	

Sayfanın sol altında bulunan yazıcı simgesine tıklayarak raporunuzu yazdırabilirsiniz.

m 8am to 4pm PT (visit <https://tinyurl.com/y4yvzrg8> for local time) and will be unavailable to users between those times.

My Documents

Title	Report	Author	Processed	Actions
Deneme 1 part - 2,864 words	81%	Deneme	Jul 8, 2019 Deneme 11:44:51 AM	 

Buradan isterseniz yüklediğiniz dosyayı silebilir ya da yükleme yaparken girdiğiniz klasör bilgilerini düzenleyebilirsiniz.

Submit a document

369 Documents remaining

[Upload a File](#)
[Zip File Upload](#)
[Cut & Paste](#)

View: [Recent Uploads](#)

New folder

[New Folder](#)
[New Folder Group](#)

Folder Info

Name: My Documents

Shared with: [nobody](#)

iThenticate will have a scheduled system maintenance July 13, 2019 from 8am to 4pm PT (visit <https://tinyurl.com/y4yzrg8> for local time) and will be unavailable to users between those times.

iThenticate will have a scheduled system maintenance July 13, 2019 from 8am to 4pm PT (visit <https://tinyurl.com/y4yzrg8> for local time) and will be unavailable to users between those times.

Settings

Home Folder

Select an option

Number of documents to show

25

After uploading a document

This changes which page you view after uploading a document.

Display the upload folder

Upload another document

Timezone

Europe/Istanbul

Language

English

Update Settings

Cancel

Settings

General Documents Reports

Email Notifications

Use these settings to receive notification when a report has exceeded the specified thresholds below. You may set separate thresholds for the Similarity report and for the Content Tracking report. Email will only be sent when a report exceeds the thresholds you set below.

Select how often reports, if any, are sent to you

Send report no more frequently than

Once a day

Send notification when the Similarity score exceeds this percentage.

Similarity Report Threshold

don't notify me

Send notification when at least one source matches over this percentage.

Content Tracking Report Threshold

don't notify me

Select the report type to open initially when viewing a report

Default Report View

Similarity Report

Similarity report can be color-coded to aid in viewing matches

Color code report

Yes

No

Available Document Repositories

Documents will be compared against these repositories. You may select a subset of repositories by adjusting the settings for each folder.

- Crossref
- Crossref Posted Content
- Internet
- Publications

Update Settings

Cancel

Settings

Default Document Sort

Processed Date

Percentage when the color of the report score changes

Change Score Color Percentage

50%

Update Settings

Cancel

İsterseniz ana sayfadaki 'Settings' bölümünden genel, doküman ve rapor ayarlarınızı düzenleyebilirsiniz.



iThenticate will have a scheduled system maintenance July 13, 2019 from 8am to 4pm PT (visit <https://tinyurl.com/y4yvzrg8> for local time) and will be unavailable to users between those times.

Account Information

[Return to Folders](#)

My Profile

Current Password *

First Name *

Last Name *

E-Mail *

Upload a photo

[Choose File](#)

Change Password

Confirm Password

[Update Profile](#) [Cancel](#)



Account Info
Istanbul Medipol Üniversitesi
Account ID: 32425
User ID: 617290
Expires: Jan 1, 2020

'Account info' bölümünden de hesap bilgilerinizi düzenleyebilirsiniz.



iThenticate will have a scheduled system maintenance July 13, 2019 from 8am to 4pm PT (visit <https://tinyurl.com/y4yvzrg8> for local time) and will be unavailable to users between those times.


Search

My Folders

My Folders

My Documents

Trash

My Documents

Documents

Sharing

Settings

Share with

- Abdullah Ozel
- Abdullah Ozer
- Adlen Altunbaş
- Ahmet Hamdi Topal
- Alev Ozsoy
- Ali Barış KAPLAN
- Ali Osman Serdar Citak
- Ali Osman Serdar Citak
- Ali Resul USUL
- Arzu Dilaveroglu
- Asude MALKOÇ
- Ayhan Tastekin
- Ayhan Taştekin
- Ayse Arzu Sayin Sakul
- Aysel Gundogdu
- Aysel Kokcu Dogan
- Aysen Akyuz
- Bahadır Çiftçi
- Bahar Guntekin
- Barkin Berk
- Bebek Serra OĞUZ AHMET

Submit a document

369 Documents remaining

[Upload a File](#)[Zip File Upload](#)[Cut & Paste](#)View: [Recent Uploads](#)

New folder

[New Folder](#)[New Folder Group](#)

Folder Info

Name: My Documents

Shared with: nobody

Ayrıca sayfanın sağ alt kısmında 'Folder info' bölümünde yer alan 'Shared with : nobody' yazan kısma basınca çıkan listeden istediğiniz kişileri seçebilir ve bu kişilerin dosyanızı görmesini sağlayabilirsiniz.



MEDİPOL
UNV-KTP

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
KÜTÜPHANESİ

TEŞEKKÜRLER.

Sorularınız için:

kutuphane@medipol.edu.tr

adresine mail atabilirsiniz.